Полуавтоматический запайщик лотков с обрезкой APACK TableTOP20

2-6 циклов в минуту

Цена: по запросу

Производитель: APACK [1] (Турция)

Гарантия: 24 месяца

Описание

Запайщик **APACK TableTOP20 -** полуавтоматический упаковщик лотков с компактной конструкцией, достаточно одного оператора для работы. Изготовлен из нержавеющей стали.

Особенности APACK TableTOP20 имеет:

- Сертификат по мировым стандартам промышленности;
- Сменную уплотнительную пластину;
- Функцию запайки и резки за один шаг;
- Изолированную уплотнительную пластину;
- Блок цифрового контроля температуры;
- Цифровой таймер запайки;

- Компактный дизайн;
- Уплотнение моторного привода;
- ПЛК контролируемый.

Технические характеристики

Мощность	1/N/PE 200-220 В, 50-60 ГЦ
Потребление мощности	Max 2.0 кВт
Производительность	2-6 циклов/мин
Панель управления	Omron Touch Screen PLC Control Unit
Размеры	490(Ш)x900(Д)x800(В) мм
Ширина	Max 380 мм
Диаметр	76 мм, 10-100 мм
Вес	45 кг
Запайка/обрезка	Запайка и обрезка

Применяемость

Данное оборудование хорошо подходит для малого и среднего бизнеса в различных областях производства.

Свежее мясо и морепродукты

Хлебобулочная продукция

Сушеная продукция

Готовые блюда

Также оборудование может использоваться для упаковки непищевой продукции (в медицине, военной логистике и др.).

© «GastroGroup», 2021

+7 (495) 647-93-30

109542, г. Москва, Рязанский проспект 86/1 стр. 3, офис 213б

order@gastrogroup.ru