

## Ручной запайщик лотков с обрезкой APACK DOT-SC



2-6 циклов в минуту, размер контейнера от 137×187 до 180×230 мм

**Цена:** по запросу

**Производитель:** [APACK](#) <sup>[1]</sup> (Турция)

**Гарантия:** 24 месяца

### Описание

Ручной запайщик лотков серии DOT-SC от компании APACK представляет собой специализированное оборудование, которое предназначено для герметичной упаковки продуктов. Основными целями использования этого оборудования являются увеличение срока хранения продуктов и сохранение их товарного вида.

Запайщики серии DOT-SC имеют международные сертификаты качества, что подтверждает их соответствие мировым стандартам безопасности и производительности. Вот некоторые особенности и преимущества этих машин:

- **Запайка и обрезка за один шаг.** Запайщик позволяет герметично запечатывать упаковочные лотки в один проход, обрезая пленку по контуру.
- **Изолированная пластина.** Машина оснащена специальной изолированной пластиной, которая обеспечивает безопасность оператора во время работы. Это снижает риск получения ожогов или других травм.


- **Цифровой блок управления температурой** позволяет точно контролировать температуру запайки. Это обеспечивает оптимальные условия для герметизации пленки и предотвращает повреждение упаковки.
- **Область загрузки пленки внутри аппарата.** Эта особенность делает использование запайщика удобным и практичным. Она защищает пленку от воздействия внешних факторов и обеспечивает более надежную герметизацию.

Запайщик серии DOT-SC — это надежное и эффективное решение для упаковки продуктов в различные типы упаковочных пленок. Он может использоваться в различных областях, включая пищевую промышленность, фармацевтику, косметику и другие сферы, где требуется эффективная упаковка и сохранение свежести и качества товаров.

## Технические характеристики

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производительность          | 2-6 циклов в минуту                                                                                        |
| Установка                   | Настольная                                                                                                 |
| Функция контурной обрезки   | Есть                                                                                                       |
| Размеры контейнера          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 137x187 мм</li> <li>• 144x190 мм</li> <li>• 180x230 мм</li> </ul> |
| Высота контейнера           | 10-100 мм                                                                                                  |
| Тип контейнера              | Пластиковый или бумажный, одиночный или многокамерный                                                      |
| Максимальный диаметр пленки | 150 мм                                                                                                     |
| Максимальная ширина пленки  | 240/330 мм                                                                                                 |
| Напряжение                  | 230 Вт VAC                                                                                                 |
| Мощность                    | 1,0 кВт                                                                                                    |
| Вес                         | 11 кг                                                                                                      |
| Габариты (ДхШхВ)            | 280x515x360 мм                                                                                             |

### Комплект сменных обойм



---

© «GastroGroup», 2021

109542, г. Москва, Рязанский проспект 86/1 стр. 3, офис 2136

+7 (495) 647-93-30

[order@gastrogroup.ru](mailto:order@gastrogroup.ru)