


Термоформовочная машина APACK PerFORMA 500



Цена: по запросу

Производитель: [APACK](#) ^[1] (Турция)

Гарантия: 24 месяца

Описание

Термоформовочная машина APACK PerFORMA 500 — это полностью автоматическая упаковочная линия для крупного пищевого и промышленного производства. Оборудование серии PerFORMA500 реализует быструю и надежную вакуумную упаковку и упаковку в модифицированной атмосфере (MAP) с использованием различных типов пленок: моно-, ламинированных и пенных. Машина рассчитана на интенсивную эксплуатацию и высокую производительность.

Преимущества APACK PerFORMA 500

- **Многоступенчатый вакуум Zero Oxygene**
Запатентованная система позволяет полностью удалить кислород из упаковки и экономно расходовать инертный газ, продлевая срок хранения продукции и сохраняя ее свежесть.
- **Максимальная автоматизация и контроль**
Сенсорная панель управления BEIJER IXTTZE и программируемый контроллер FATEK FB32 обеспечивают мониторинг всех этапов упаковки, мгновенные оповещения о неисправностях и дистанционное управление через интернет (опция).
- **Высокая гибкость и универсальность**
Оборудование подходит для упаковки широкого ассортимента продукции — мясо, рыба, полуфабрикаты, соусы, жидкие и горячие продукты, перевязочные материалы. Серия PerFORMA500 легко перенастраивается под разные форматы и типы пленок,

поддерживает установку различных форм.

- **Гигиена и легкость обслуживания**

Все элементы изготовлены из нержавеющей стали AISI304, соответствуют стандартам безопасности и гигиены VDE-CE. Легко снимаемые боковые крышки и продуманная конструкция обеспечивают быстрый доступ для очистки и обслуживания.

- **Комплексная упаковочная линия**

На одной линии реализованы процессы формования, автоматического взвешивания и дозирования, герметизации, резки, маркировки, сбора и сортировки продукции.

Поддерживается работа с двойными формами, однородными поршневыми формами и технологией SKIN PACKAGING.

Функциональные возможности

- **Полная интеграция процессов:** формование, дозирование, герметизация, резка, маркировка, сбор и сортировка — всё в одной технологической линии.
- **MAP и вакуумная упаковка:** гибкая настройка состава атмосферы для оптимального хранения и качества продукции.
- **Управление и защита:** многоязычная сенсорная панель, программная память до 99 рецептов, настройка температур, автоматическая блокировка ошибок пользователя.
- **Совместимость с различными материалами:** поддержка моно-, ламинированных, пенных пленок, быстрый переход между типами упаковки.

Область применения

APACK PerFORMA 500 подходит для упаковки мяса, рыбы, сыров, овощей, полуфабрикатов, а также жидких, сыпучих и горячих продуктов. Линия востребована на крупных пищевых производствах, в логистических и перерабатывающих компаниях.

Почему выбирают APACK PerFORMA 500 в GastroGroup?

- Официальная гарантия 24 месяца
- Быстрая доставка и монтаж по России и СНГ
- Бесплатное обучение персонала, профессиональный запуск
- Соответствие мировым стандартам безопасности и гигиены

Как купить термоформовочную машину APACK PerFORMA 500?

Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нашими специалистами. Мы поможем подобрать оптимальную комплектацию, обеспечим техническую поддержку, монтаж и обучение.

APACK PerFORMA 500 — промышленная автоматизация упаковки для вашего бизнеса с максимальной надежностью и эффективностью.

Технические характеристики

Верхняя плитная ширина	530-570 мм
Ширина плотности	520-560 мм
Верхний фильм диаметр	Ø 76 мм. Ø 300
Диаметр двойного фильма	Ø 76 мм. Ø 400
Производительность	6-10 циклов/мин
Электропитание	400 В, 50 Гц, 3 фазы /нейтраль/заземлен.
Потребляемая мощность	минимум 4 кВт, максимум 14,0 кВт
Вакуумный насос	100-200 м ³ /ч
Воздушное давление	6 бар 400-600 нанолитров в мин.
Потребление газов	2-6 бар 35NL/ЦИКЛ
Охлаждающая вода	60-80 л/час 6000kCal/ч
Пневматический	Winmann-Fatek-Masterworks
Электрические моторы	Varvel
Пульт управления	BEIJER IXTTZE Touchscreen, FATEK FB32 PLC
Сталь	AISI304
Опции	Жидкостный, пылеулавливающий фильтр
Вес	1500 кг
Габаритные размеры	6000x1800x1070 мм
Высота термоформы	макс. 140 мм

© «GastroGroup», 2021

109542, г. Москва, Рязанский проспект 86/1 стр. 3, офис 2136

+7 (495) 647-93-30

order@gastrogroup.ru